

GERMAN MAKİNA
FİRİN MAKİNA SANAYİ



www.keskart.net

23.yıl



Hamur Kesme, Tartma Makinaları

- Bu makinede uygulanan yeni dizayn kesme tamburu ve emiş pistonu sayesinde, hamur örselenmeden ve sıkıştırılmadan kesilir.
- En hassas hamur çeşidini el ile keser gibi yıpratmadan işler.
- Hamur ile temas eden yüzeyler paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Hamur hunisi paslanmaz çelikten olup 60 kg hamur kapasitelidir.
- Bu makinede kesme sisteminin temizleme gereği yoktur.
- Gramaj ayarlaması manuel ve bilgisayar destekli olarak yapılmaktadır.
- Not: İstenilen kapasitede (hız, gramaj) makinelerimiz imal edilmektedir.

MODEL	GER400	GER410	GER420	GER450 ÇİFTLİ
HAMUR KESME AĞIRLIĞI	50-250 GR	100-600 GR	200-1200 GR	40-100 GR
DERİNLİK	1370 MM	1370 MM	1370 MM	1370 MM
GENİŞLİK	700 MM	700 MM	700 MM	700 MM
YÜKSEKLİK	1600 MM	1600 MM	1600 MM	1600 MM
NET AĞIRLIK	450 KG	450 KG	450 KG	450 KG
MOTOR GÜCÜ	1,5 KG	1,5 KG	1,5 KG	1,5 KG
HAMUR KESME KAPASİTESİ	1500-2000 AD/S	1500-2000 AD/S	1500-2000 AD/S	3000-4000 AD/S

Hamur Yuvarlama Makinaları

- Yeni dizayn edilen bu makina, kendi ekseninde dönen bir koni ile, aşınmaya karşı mukavemetli spiral şeklindeki, hareketli ayarlanabilir kanallardan oluşmaktadır.
- Kesilen hamurlar aşağıdan yukarıya dönerek çıkarken, kanallar içerisinde mükemmel bir şekilde yuvarlanmaktadır.
- Hamur kanalları kolayca ayarlanabilir.
- Bu makinedeki unlama sistemi yeniden tasarlanmıştır ve sessiz çalışması sağlanmıştır. Spiral kanal boyu 3 metredir. (Un. su karışım oranı %50'yi geçmemelidir).

MODEL	GER600	GER610	GER620	GER650
YUVARLAMA AĞIRLIĞI	30-120 GR	50-300 GR	100-600 GR	200-1200 GR
YUVARLAMA KAPASİTESİ	3000 AD/S	3000 AD/S	3000 AD/S	3000 AD/S
DERİNLİK	700 MM	900 MM	900 MM	900 MM
GENİŞLİK	700 MM	900 MM	900 MM	900 MM
YÜKSEKLİK	1300 KG	1500 KG	1500 KG	1500 KG
NET AĞIRLIK	80 KG	195 KG	195 KG	195 KG
MOTOR GÜCÜ	1,1 KW	1,1 KW	1,1 KW	1,1 KW

Ara Dinlendirme Makinaları

- Yeni dizayn edilmiş olan bu makinede oluşturulan mükemmel senkronlama sayesinde her hamur doğru zamanda dinlendirilerek uygun hazneye düşer.
- Bir tur geçtikten sonra hamurlar pozitif transfer metoduyla yandaki sıralara kaydırılır.
- Transfer mekanizmasının ayarlanabilir olması sayesinde kullanıcıya sağ ve sol çıkış alması sağlanmış böylece daha rahat çalışma ortamı sunulmuştur.
- Dinlendirme makinesinde kolayca temizleme imkanı sağlayan hijyenik naylon taslar kullanılmıştır.
- Hamurların izlenebilmesi için makinenin bazı bölümleri şeffaf malzeme ile kapatılmıştır.
- Kumanda panosunda elektriksel hatalara karşı koruma önlemleri alınmıştır.
- İsteğe bağlı olarak kapasite ve şekil açısından farklı ebat ve büyüklükte makineler imal edilmektedir.
- Hamur ağırlığı 50 gr ile 1000 gr'dır. Zincir dişlileri değiştirilerek dinlendirme süresi uzatılabilir veya kısaltılabilir.

MODEL	GER154	GER238	GER238
TAŞ ADEDİ	154	238	280
DİNLENME SÜRESİ	4-5 DK	5-7 DK	6-9 DK
DERİNLİK	900 MM	1400 MM	1820 MM
GENİŞLİK	1600 MM	1600 MM	1600 MM
YÜKSEKLİK	2100 KG	2000 MM	2160 MM
NET AĞIRLIK	650 KG	800 KG	1200 KG
MOTOR GÜCÜ	0,37 KW	0,37 KW	0,37 KW

Uzun Şekil Verme Makinaları

- Yeniden dizayn edilmiş olan bu makinede tava ekmeği baget dahil her çeşit ekme hamurunu işleyebilecek özelliğe sahiptir. Makine üzerinde iki adet teflon merdane mevcut olup, bunların aralıkları kademesiz olarak 0-25 mm mesafede ayarlanabilmektedir. Merdanelerin her ikisine de plastik sıyırma üniteleri eklenmiştir. Hamur katlama sıralı zincirden olup, baskı tablası ayarlanabilir özelliğe sahiptir. Maksimum şekil verme uzunluğu 420 mm'dir.
- Kara fin, borunlu, matador ve döner fırınları için rahatlıkla kullanılabilme özelliklerine sahiptir.

MODEL	GER154	GER238	GER238
TAŞ ADEDİ	154	238	280
DİNLENME SÜRESİ	4-5 DK	5-7 DK	6-9 DK
DERİNLİK	900 MM	1400 MM	1820 MM
GENİŞLİK	1600 MM	1600 MM	1600 MM
YÜKSEKLİK	2100 KG	2000 MM	2160 MM
NET AĞIRLIK	650 KG	800 KG	1200 KG
MOTOR GÜCÜ	0,37 KW	0,37 KW	0,37 KW



Hamur Kesme, Tartma Makinaları

MODEL	GER100	GER200
300 GR EKMEK İÇİN	300-400 AD/S	600-700 AD/S
GENİŞLİK	1600 MM	2000 MM
DERİNLİK	1900 MM	2300 MM
YÜKSEKLİK	2100 MM	2600 MM
PİŞİRME SICAKLIĞI	260-280 C	260-280 C
PİŞİRME SÜRESİ	16-18 DK	16-18 DK
TAVA SAYISI	13-14	14-15
TAVA BOYUTLU	59x80 CM	75X104 CM
ISI KAYNAĞI	MAZOT - GAZ - ELEKTRİK	MAZOT - GAZ - ELEKTRİK
AĞIRLIK (KG)	2150 - 2150 - 2150	2700 - 2701 - 2700
YAKIT TÜKETİMİ	5-6 LT/S - 6,7 M3/S	8-9 LT/S - 7,8 M3/S 6-7 LT/S
ELEKTRİK TÜKETİMİ (KW)	2,6 - 2,6 - 63	3,3 - 3,3 - 63



Hamur Kesme Yoğurma Makinası

- Karıştırma çatalı her çeşit hamuru yoğurabilecek özellikte paslanmaz malzemeden imal edilmiştir.
- Kazan paslanmaz çelik ve kapasiteleri muhtelifdir.
- Bakım, kullanım ve temizliği kolaydır.
- Güvenlik ızgarası (istek üzerine)
- 24V kumanda paneli
- Çatallı yoğurucularda devir 45 d/d

MODEL	GER HYM-90	GER HYM-100	GER HYM-110	GER HYM-120	GER HYM-130
KAPASİTE (UN)	100 KG	150 KG	200 KG	250 KG	350 KG
KAZAN ÇAPI	900 MM	1000 M	1100 M	1200 M	1300 M
UZUNLUĞU	1600 MM	1850 MM	1900 MM	2050 MM	2200 MM
GENİŞLİK	900 MM	1000 MM	1100 MM	1200 MM	1300 MM
YÜKSEKLİK	1150 KG	1250 KG	1250 KG	1350 KG	1480 KG
MOTOR GÜCÜ	2,2 KG	3 KW	4 KW	5,5 KW	5,5 KW
AĞIRLIĞI	300 KG	350 KG	450 KG	550 KW	600 KW

Ekmek Dilimleme Makinaları



Un Eleme Makinaları



Yükleme Arabası ve Paletler





Anadolu Sanayi
Düzenli Sok. No:11
Selçuklu/KONYA
Tel : +90 (332) 248 47 57

www.kestart.net
kestart@kestart.net